

Inverter Schweissgerät GYS, MULTIWELD 250T


mit Zubehör und Druckminderer, 400V

21.11.2025

Artikelnummer	T078635
GTIN	3154020078635
Artikelgruppe	6741
Dimension	770x790x470 mm
Bruttogewicht kg	40
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	785x370x685 mm
Nettogewicht	34
Paletteneinheit	6 Stk.

Eigenschaften

Der MULTIWELD 250T ist ein halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweissgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweissen. Sein intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen. Der MULTIWELD 250T empfiehlt sich zum Schweissen von Stahl, Edelstahl und Aluminium und ist somit ideal für Schlossereien und Werkstätten.



Technische Daten

Spannung V	400
Stromstärke max. A	16 A
Stromfrequenz Hz	50-60
Fahrbar	ja
Schweisssleistung MMA A	40-250
Stabelektroden Durchmesser mm	1.6 - 5.0
Generatortauglich	ja
Anti sticking	ja
Baustellentauglich Schutzklasse	IP21
KVA	10.0
Drahtspulen Durchmesser mm	200+300
Draht Durchmesser Gas mm	0.6 - 1.2
Draht Durchmesser No Gas mm	0.9 - 1.2
Flasche max. m ³	4
Draht Durchmesser mm	0.8 - 1.0
Leerlauf Schweissspannung V	59
Materialdicke Stahl max mm	8
Vorschubrolle mm	0.8/1.0
Massekabel Länge m	4

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T040922	Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Stahl / Inox (ø 1.0 mm, M6) für MIG
T040939	Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Alu (ø 1.0 mm, M6) für MIG
T043794	Massekabel GYS 4 m, 250A, 25 mm ² , Dinse 13 mm 35/50 mm ² Anschluss, mit Massezange
T043862	Elektrodenhalterkabel GYS 4 m, 300A, 35 mm ² , Dinse 13 mm 35/50 mm ² Anschluss, mit Elektrodenhalter
T042339	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,6 / 0,8 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M/250T
T041189	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0.8 / 1.0 mm, Stahl D: 30 mm B: 9 mm, für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M, 250T
T041196	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,8 / 1,0 mm, Alu D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/462/183/Multiweld 200M/250T
T042346	Drahtführungsrolle GYS Typ A, Ø 0,9-1,0 / 1,2, Fülldraht D: 30 mm B: 9 mm für SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M/250T
T041219	Druckminderer GYS, 30 lt / min., mit Druck- + Litermanometer
T041233	Zubehör Set GYS, zu MIG Brenner 250A MB 25
T072336	Schweisssset GYS für Fülldraht NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 mm 250A, Typ A
T063785	Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Alu (ø 1.0 mm, M6) für MIG

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch