

Kompressor Rockair K-20-460M OF

Ölfrei, 230V, Tank 20 lt, Softstart

02.12.2025

Artikelnummer	675215
GTIN	7640483850933
Artikelgruppe	6730
Dimension	440x460x890 mm
Bruttogewicht kg	34
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	465x520x900 mm
Nettогewicht	34
Paletteneinheit	4 Stk.

Eigenschaften



Universell einsetzbarer Druckluft-Kompressor für Arbeiten im stationären und mobilen Gebrauch. Dieser Öl-freie Kompressor ist geräuscharm, und sehr leistungsstark dank modernster 2-Zylinder- Technologie. Der Motor ist mit einem thermischen Motorschutzschalter abgesichert. Der Kompressor verfügt über ein übersichtliches Steuerpult mit zwei Sicherheitsdruckluftkupplungen, ein stabilen Ablashahn, einen Druckregler mit Wasserabscheider und ein ausziehbarem Transportgriff.



Technische Daten

Spannung V	230
Tankinhalt l	20
Lärmpegel dB(A)	74
Drehzahl min ⁻¹	2850
Steckertyp	T13
Leistung kW	1.8
Absicherung A	13
Kabellänge m	3
Zylinder Anzahl	2
Luftdruck max. bar	10.8
Luftleistung eff./7bar l/min.	310
Ansaugleistung l/min.	460

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120643	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-05PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 5 m
120644	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-10PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 10 m
120645	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-15PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 15 m
120639	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-10PUK, Kunststoff mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 10 m
120646	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-15PUK, Kunststoff mit montierter Schnellkupplung und Stecknippel
675402	Druckluft-Schlagschrauber Proton DLS-881 Compact 1/2"
675401	Druckluft-Schlagschrauber Proton DLS-1000 1/2"
675400	Druckluft-Schlagschrauber-Set Proton DLS-1000 1/2", Set 9-teilig
120675	Lackierpistole Rockair SG-2028X mit Fliessbecher, XRP, Arbeitsdruck 1,7 - 2,5 bar
120672	Lackierpistole Rockair SG-1543X mit Fliessbecher, XRP, Arbeitsdruck 1,7 - 2,5 bar
120673	Lackierpistole Rockair SG-1528H mit Fliessbecher, HVLP, Arbeitsdruck 1,3 - 2,0 bar
120674	Lackierpistole Rockair SG-1528L mit Fliessbecher, LVLP, Arbeitsdruck 1,3 - 2 bar
120676	Lackierpistole Rockair SG-2028L mit Fliessbecher, LVLP, Arbeitsdruck 1,3 - 2 bar
130510	Druckluftschlauch Rockair LUS-10PU 8 x 12 mm x 10 m mit Kupplung und Nippel
130550	Druckluftschlauch Rockair LUS-50PUV 10 x 14 mm x 50 m
121047	Druckluftset Rockair DLK-5 5-teilig
675506	Ausblaspistole Rockair DLP-12P mit langer Düse 100 mm
675505	Ausblaspistole Rockair DLP-25 ALU mit verstellbarer Düse
120640	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-12PU, Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 12 m
120641	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-15PU, Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 15 m
120642	Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-18PU, Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 18 m
675650	Sicherheitskupplung Druckluft Rockair 1/4" IG mit Innengwinde, ARO 210 Profil

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch