

Schweisdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8

Spule ø 200 mm

18.11.2025

Artikelnummer	T086661
GTIN	3154020086661
Artikelgruppe	6751
Dimension	200x200x65 mm
Bruttogewicht kg	5.42
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	215x215x70 mm
Nettogewicht	5
Paletteneinheit	165 Stk.

Eigenschaften

Schweisszusatz zum Schweißen von Cu-Al- und Bronze-Aluminium-Legierungen (bis 10% Al), aber auch für heterogene Cu/Stahl-Baugruppen und Hartlöten von verzinkten Stählen. Er wird im Schiffbau, in der chemischen Industrie (Entsalzung von Meerwasser), aber auch in heterogenen Cu/Stahl-Baugruppen auf verzinkten Stählen empfohlen.

- Beständig in slazhaltiger Umgebung
- Empfohlen von PSA

AWS A5.7: ERCuAl-A1
EN ISO 24373: S Cu 6100 (CuAl7)
DIN 1733: SG-CuAl8

Technische Daten

Drahtspulen Durchmesser mm	200
Draht Durchmesser Gas mm	0.8
Material Typ	Stahl verzinkt
Norm EN	24373: S Cu 6100 (CuAl7)
Schweisdraht Typ	CuAl8



Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch