

Schweisdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, Stahl G3Si1/ ER70S

Spule ø 200 mm

21.11.2025

Artikelnummer	T086128
GTIN	3154020086128
Artikelgruppe	6751
Dimension	200x200x60 mm
Bruttogewicht kg	5.32
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	205x205x60 mm
Nettogewicht	5

Eigenschaften


Massivdraht mit Kupferbeschichtung für das Schutzgasschweissen von niedrig oder unlegierten Kohlenstoffstählen. Kann aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften für viele Metallkonstruktionen verwendet werden.

- Hervorragende Zündeigenschaften
- Hohe Lichtbogenstabilität bei hohen Strömen
- Gute Korrosionsbeständigkeit des Drahtes
- Alle Schweisspositionen

AWS 5.18: ER 70S-6

EN ISO 14341-A: G46 4 M21 3Si1 / G42 3 C1 3Si1

DIN 8559: SG2



Technische Daten

Drahtspulen Durchmesser mm	200
Draht Durchmesser Gas mm	1.0
Material Typ	Stahl
Norm EN	14341-A: G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1 3Si1
Schweisdraht Typ	SG2

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch