

# Schweisdraht GYS, 5 kg, 1 mm, INOX ER316LSi

Spule ø 200 mm

18.11.2025

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer    | T086364       |
| GTIN             | 3154020086364 |
| Artikelgruppe    | 6751          |
| Dimension        | 200x200x68 mm |
| Bruttogewicht kg | 5.431         |
| Verpackungsmass  | 215x207x68 mm |
| Nettogewicht     | 5             |

## Eigenschaften


Kohlenstoffarmer Schweißzusatz zum MIG-Schweißen von austenitischen Edelstählen (Typen 316, 316L, 304, 304L). Bei Dotierung mit Molybdän wird eine bessere Korrosionsbeständigkeit für Chlorid (in salzhaltiger Umgebung) ermöglicht. Die Fließfähigkeit und Benetzbarkeit des geschmolzenen Metalls wird durch den hohen Siliziumgehalt verbessert.

- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Beständigkeit gegen Salz und chemische Korrosion
- Schönes Aussehen der Schweißnaht

AWS A5.9: ER 316LSi  
EN ISO 14343-A: G 19 12 3 L Si

## Technische Daten

## Zubehör



Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)